



Instituto
UROMÉDICA
Especialistas en su bienestar



**INDICACIONES PARA EXAMEN DE
ECOBIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL**



EN QUE CONSISTE LA ECOBIOPSIA

La próstata es una glándula pequeña del tamaño de una nuez que se encuentra justo debajo de la vejiga. La glándula rodea la uretra, el conducto que lleva la orina hasta el exterior del cuerpo. La próstata fabrica el líquido prostático el que ayuda a la capacitación de los espermatozoides y a su transporte.

La eco biopsia es el procedimiento que se realiza para extraer muestras diminutas de tejido de la próstata para examinarlas en busca de confirmar un diagnóstico.

REQUISITOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN Y REALIZACIÓN DE ECOBIOPSIA

- Historia clínica
- Orden médica original
- Autorización original del procedimiento
- Autorización de la EPS para el estudio histopatológico de 2 muestras o mas según la solicitud médica.
- Cancelar los copagos según el nivel de cotización.
- Documento de identidad original.
- Urocultivo y creatinina reciente no mayor de 30 días.
- Haber suspendido Asa, Warfarina, Enoxaparina, Clopidogrel, o cualquier otro anticoagulante; 10 días antes del procedimiento previa autorización del médico tratante.

INDICACIONES DÍA ANTERIOR AL PROCEDIMIENTO

- Inicie los medicamentos de preparación según indicaciones dadas por la enfermera
- Dieta líquida según indicación.
- Recuerde enema oral a las 4pm y los rectales (9 pm y 3 horas antes del procedimiento). Si hace deposiciones totalmente líquidas debe tomar suero oral, evite la deshidratación.



INDICACIONES EL DÍA DEL EXAMEN

- Buen aseo general.
- Traer historia clínica completa.
- Asista acompañado de un adulto responsable.
- Preséntese 20 minutos antes de la cita asignada.

RECOMENDACIONES PARA DESPUÉS DEL EXAMEN

- Puede presentar sangrado en la orina y en la deposición, así como eyaculación oscura por un tiempo posterior.
- Si presenta fiebre, escalofrió y/o sangrado importante, imposibilidad para orinar o cualquier otro síntoma de alarma, acuda al servicio de urgencias.
- Debe guardar reposo, tomar abundantes líquidos y no debe realizar actividad física o tener relaciones sexuales durante 5 días posterior al procedimiento.



Instituto
UROMÉDICA
Especialistas en su bienestar

Calle 40A No. 25 - 42
PBX: 635 2417 Cel. 314 475 2057
atencionalusuario@uromedica.com.co